

みそら自一27-009

平成27年6月3日

四街道市長
佐渡 斉 様

みそら自治会会長 廣島 宏造



現ごみ処理施設の修理・改造予算の提出について

去る5月31日に27年度現ごみ処理施設の修理・改造（以下、修理改造）について資料提示と説明がありました。

自治会から指摘したように修理改造の計画提出と説明の時期が極めて遅く、また項目別の目的・費用が明示されておらず妥当な修理改造なのか否か、検討が出来ません。

今年度の修理改造は25年度から続くもので、すでに実施されたものについては、市からの通知・提示および自治会からの承諾がどのようなものであったにせよ、自治会として受け入れたと認めざるを得ません。しかしながら、今回については、市長が前回（5月12日）の交渉会で撤去・移転を明言されていることを考慮するならば、修理改造費用は最小限に抑え、更に違約操業補償も課題に上がることを斟酌し、市民の税金の無駄遣いは極力避ける内容とするべきです。

今回の修理改造は、26年には片方の炉に対して修理改造がなされており、直ぐに行う必要がないと考えられます。

従って、6月議会で予定されている予算執行のための承認を延期して、9月議会において内容を検討の上、提案されても遅くないと考えます。

この回答は平成27年6月7日までに書面でお願いします。

以上

