

第1浄水場系給水栓(水質基準項目)

項目名		基準値	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.25	R6.7.16	R6.8.20							測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	0	0	0							5	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)							5			
カドミウム及其化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004								2	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.03			0.03								2	0.03	0.03	0.03
フッ素及其化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08								2	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02			0.02								2	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005								2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005			<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.07								2	<0.05	0.07	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.004			0.004								2	0.004	0.004	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
ジブromoklorometan	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.005			0.005								2	0.005	0.005	0.005
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.015			0.015								2	0.015	0.015	0.015
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			<0.002								2	<0.002	0.002	<0.002
ブromodichlorometan	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			0.005								2	0.005	0.005	0.005
ブromoholm	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.001			0.001								2	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005			<0.005								2	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及其化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及其化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03								2	<0.03	<0.03	<0.03
銅及其化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01			<0.01								2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	(mg/L)	200mg/L以下	13.4			13.5								2	13.4	13.5	13.5
マンガン及其化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005			0.005								2	0.005	0.005	0.005
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	10.6	10.9	11.0	10.8	11.0							5	10.6	11.0	10.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	60.2			62.1								2	60.2	62.1	61.2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	152			146								2	146	152	149
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							5	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							5	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3							5	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0							5	8.0	8.1	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5			
色度	(度)	5度以下	<1	1	<1	<1	<1							5	<1	1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							5	<0.1	<0.1	<0.1

第2浄水場系給水栓(水質基準項目)

項目名		基準値	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.25	R6.7.17	R6.8.20							測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	0	0	0							5	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)							5			
カドミウム及其化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004								2	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29			0.34								2	0.29	0.34	0.32
フッ素及其化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08								2	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.03			0.04								2	0.03	0.04	0.04
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005								2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005			<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.07								2	<0.05	0.07	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.009			0.012								2	0.009	0.012	0.011
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003			0.004								2	0.003	0.004	0.004
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.017			0.023								2	0.017	0.023	0.020
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.003								2	0.003	0.004	0.004
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			0.007								2	0.005	0.007	0.006
ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005			<0.005								2	<0.005	0.005	<0.005
アルミニウム及其化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及其化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03								2	<0.03	<0.03	<0.03
銅及其化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01			<0.01								2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	(mg/L)	200mg/L以下	16.4			17.7								2	16.4	17.7	17.1
マンガン及其化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005			<0.005								2	<0.005	0.005	<0.005
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.5	10.6	10.3	13.9	14.4							5	9.5	14.4	11.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	49.1			55.6								2	49.1	55.6	52.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	143			142								2	142	143	143
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							5	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							5	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3							5	0.0	0.3	<0.3
pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1							5	8.0	8.2	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5			
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1							5	<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							5	<0.1	<0.1	<0.1

第3浄水場系給水栓(水質基準項目)

項目名		基準値	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.20							測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	0	0	0							5	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)							5			
カドミウム及其化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004								2	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39			0.25								2	0.25	0.39	0.32
フッ素及其化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08								2	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.04			0.04								2	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005								2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005			<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.08								2	<0.05	0.08	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.009			0.009								2	0.009	0.009	0.009
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.002								2	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003			0.003								2	0.003	0.003	0.003
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.018			0.018								2	0.018	0.018	0.018
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			0.004								2	0.004	0.005	0.005
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.006			0.006								2	0.006	0.006	0.006
ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005			<0.005								2	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及其化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及其化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03								2	<0.03	<0.03	<0.03
銅及其化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01			<0.01								2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	(mg/L)	200mg/L以下	16.2			17.3								2	16.2	17.3	16.8
マンガン及其化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.011			0.011								2	0.011	0.011	0.011
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	11.1	11.6	11.0	11.6	12.2							5	11.0	12.2	11.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	58.5			60.5								2	58.5	60.5	59.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	154			170								2	154	170	162
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							5	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルインボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							5	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5							5	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0							5	7.9	8.0	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							5			
色度	(度)	5度以下	1	1	1	1	1							5	1	1	1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							5	<0.1	<0.1	<0.1